

Программы "СветЛ"

Оценка по системе "КСИ-Мед"

(часть 1)

.

Здоровая планета начинается со здоровья каждого живущего на ней. В наше время много внимания стало уделяться здоровому образу жизни. При этом основной акцент делается на питании, физической культуре, редко на поведении, но ничего не говорится о наших мыслях. А мысль – материальна. Об этом говорил еще В.М. Бехтерев. Мысль-это информация, приводящая к действию. Правильная мысль – правильное действие. Негативная мысль, - а это негативная информация, поступающая к органам и клеткам нашего тела, - и они начинают совершать неправильные действия. Здесь уже никакие лекарства не помогут. Здесь поможет прибор «СветЛ», расширяющий сознание человека, настраивающий на творение позитивных мыслей - форм, способствующий формированию единого духа и коллективного разума планеты Земля, как частицы Вселенной.

Впервые я узнала о разработчике прибора - Левашове Николае Викторовиче, прослушав в интернете его выступления, и поняла, что это Человек Планеты Земля, выстраивающий новые отношения между людьми, как между ЧАСТИЦАМИ ОДНОГО, ЕДИНОГО, ВЕЛИКОГО ЦЕЛОГО! Мое видение этого человека расширилось после встречи и разговора со Шкрудневым Федором Дмитриевичем, продолжателем и соисполнителем Программ «СветЛ», а сам прибор «СветЛ» пришел в мой дом в середине декабря 2012 года.

Как ученому и исследователю, мне было интересно увидеть, что происходит со мной и моей семьей при общении с этим прибором. Тем более, что после травмы тазобедренного сустава, испытывала сильные боли в области пояснично-крестцового отдела позвоночника и в ноге, проблемы с передвижением. Принимала стандартные обезболивающие препараты, по ночам почти не спала. Официальная медицина ничего утешительного не высказывала. Оценка своего состояния и его динамики проводила на диагностической экспертной системе «КСИ-Мед» (ДЭС «КСИ-Мед») (рег. удостоверение № ФСР 2011/10933), одним из авторов которой являюсь. Это принципиально новый класс метрологической аппаратуры, позволяющий объективно регистрировать сверхслабые энергетические возмущения как в окружающей среде (менее 0,002 эВ), так и в организме человека. Используемый в системе уровень диагностического воздействия адекватен энергетике клетки и биологически активной точки (БАТ) (порядка 10^{-9} ВольтАмпер) и не искажает состояния функциональных систем (ФС) человека. Поэтому обеспечивается повторяемость результатов, достоверность, и корреляция со стандартными биохимическими показателями, возможность регистрации процессов с уровня предболезни. Система базируется на КСИ-потенциалометрии. Она оценивает не только состояние функциональных систем, но также энергетический и электромагнитный баланс организма человека.

КСИ - потенциал это электродвижущая сила, возникающая в любой жидкой среде, в том числе и жидких средах организма («неоднородных вселенных»), как ответная реакция этой среды на воздействие внешних физических полей (электромагнитных,

гравитационных, акустических и др.) КСИ-потенциал - это интегральный электрический параметр макроскопической жидкой физико-химической системы организма. Значение КСИ-потенциала в конкретных условиях определяется энергией связи компонентов этой внутренней среды, а также уровнем энергетического фона внешней среды на момент измерения. Поскольку «эмоции, чувства также являются реакцией живого организма на изменения внешней и внутренней сред», то их тоже можно выразить в КСИ-потенциалах. Например, определить уровень стресса в организме.

На основании своих исследований я индивидуально подбирала для себя программы прибора «СветЛ» и дополнительно травяные лечебные комплексы, изометрическую гимнастику. Прибором «СветЛ» пользовалась вначале только ночью. Причем интенсивность нагрузки снижала до 50%. Затем и до настоящего времени почти постоянно на 100% нагрузке. Сейчас у меня ушли боли, обезболивающие препараты не нужны. Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, связанные с приемом этих препаратов более не беспокоят. Стал относительно спокойный сон, изменилось эмоциональное состояние, однако перемещения на протяженные расстояния стараюсь избегать, что конечно трудно реализовать, поэтому воспаление в суставе полностью не ушло, присутствует спазм мышц. Продолжаю взаимодействие с прибором.

На рисунках 1 и 2 представлены энергопунктурограммы, характеризующие динамику изменения состояния моего организма и его адаптационных резервов (РА) с увеличением времени воздействия прибора «СветЛ». РА – это способность организма восстанавливаться после нагрузки.

Энергопунктурограмма – это график, характеризующий психосоматическое состояние через его кислотно-щелочной гомеостаз (баланс) – основной регулятор всех биохимических процессов организма. По оси абсцисс расположены ФС организма и шкала их суточной активности. По оси ординат фиксируются – значения КСИ-потенциалов (мВ) в репрезентативных БАТ.

У здорового человека КСИ-потенциал характеризуется определенным стационарным состоянием (от -68 мВ до -100 мВ) при незначительной временной вариабельности.


Зеленая зона (-40 - -120 мВ) соответствует динамике изменения среднего значения ЭнПГ здорового организма при умеренных физических нагрузках - зона ориентировки. Отклонение в сторону увеличения значения КСИ-потенциала (красная и темно-красная) говорит о функциональном напряжении систем т.е. соответствует состоянию – метаболического ацидоза, характеризуется избытком ионов водорода (H^+) и недостатком ионов гидрокарбоната (HCO_3^-), сдвиг водородного показателя - рН в кислую сторону. Синяя и темно-синяя – зона гипосостояний ФС, снижение активности – метаболический алкалоз - избыток ионов гидрокарбоната (HCO_3^-) или недостаток ионов водорода (H^+), сдвиг рН в щелочную сторону.

Прогностическую оценку состояния ФС дают вектора инфранизкочастотной нестабильности значений КСИ-потенциалов в каждой репрезентативной точке. По среднему значению каждого вектора строится график потенциального состояния, характеризующий энергетический гомеостаз (баланс) организма.


Характеристики конкретной ЭнПГ анализируются и сравниваются с данными статистической ЭнПГ здорового человека, полученной на базе более чем 10000

исследований практически здоровых лиц разного возраста, начиная с грудного. Для выявления индивидуальных особенностей каждой ЭНПГ анализируется 96 дифференциальных показателей. Корреляционный анализ показал, что интегральные критерии ЭНПГ имеют коэффициент корреляции порядка 0.7 с такими показателями как физическая работоспособность - PWC170, рН – крови, количество тромбоцитов и лимфоцитов и др. В результате исследования определяются слабые звенья организма т. е. ФС, требующие первоочередной коррекции. Нормализация функций этих систем запускает в организме позитивные процессы по всем направлениям, способствует поддержанию энергетического баланса организма в статистическом коридоре «здоров» .


Исследование №1. Фон до начала применения прибора «СветЛ» РА=50%




Исследование №2 - 2 недели применения «СветЛ» РА=63%



Исследование №3 – 4 недели применения «СветЛ» РА=67%



Исследование №4 – 6 недель применения «СветЛ» РА=76%



Исследование №5 – 8 недель применения «СветЛ» РА=61%






Рис. 1. Динамика изменения состояния организма под воздействием прибора «СветЛ»


Исследование №6 - 10 недель применения «СветЛ» PA=66%




Исследование №7 - 12 недель применения «СветЛ» PA=74%



Исследование №8 - 14 недель применения «СветЛ» PA=77%



Исследование №9 - 16 недель применения «СветЛ» PA=73%



Исследование №10 - 18 недель применения «СветЛ» PA=77%




Рис. 2. Динамика изменения состояния организма под воздействием прибора «СветЛ» (продолжение)

В таблице 1 представлены результаты действия «СветЛ» на состояние моего организма.

Таблица 1.

№пп	Время воздействия прибора «СветЛ», недели	Кол-во некомпенсированных ФС	Слабые звенья	Тенденция в сторону обострения	Тенденция в сторону хронизации	Резервы адаптации, %
1.	0 - фон	9	F, E, MC	F	C, MC	50
2.	2	9	V, E, MC	R	Rp	63
3.	4	11	Gi, F	P	F	67
4.	6	8	MC, V	TR	VB	76
5.	8	4	E, V	V, GI	E, V	61
6.	10	2	P	Rp, F	GI	66
7.	12	3	V	TR, R	-	74
8.	14	6	R, MC	R	Rp	77
9.	16	6	IG, E, TR	R, MC	F	73
10.	18	5	IG, VB, R	E	F	77
11.	20	НЕТ	НЕТ	VB	TR	78

Ниже в **таблице 2** приводится расшифровка процессов, связанных с работой функциональных систем.

Таблица 2.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРИДИАНА (СЕКМЕНТЫ СПИННОГО МОЗГА)	ФУНКЦИЯ (ОРГАН, МЕСТО ПРОЯВЛЕНИЯ)
P - легкие (C _V -VIII)	Дыхание - транспортирование газов кровью - обмен в легких и тканях - дыхательные пути, кожа, волосистый покров тела, слизистые нижних отделов кишечника, молочные железы
GI - толстая кишка (L _{IV} - S _I)	Выделительная ЖКТ (слизистые оболочки нижних отделов кишечника и верхних дыхательных путей, кожа, волосы, ногти), всасывание жидкости, формирование каловых масс.
E - желудок (C _V – Th _I)	Секреторно - обрабатывающая, первичная переработка пищи, регуляция пищеварения, участие в функциях центральной нервной системы и кровообращения
Rp - поджелудочная железа - селезенка (C _{VI} - VIII)	Секреторно-ферментативная и иммунно - барьерная функции системы пищеварения. Мышцы. Губы. Ротовая полость.
C - сердце (C _V - VI)	Кровоснабжение тканей, обеспечение их кислородом и нутриентами. Контроль за деятельностью головного мозга. Интеллект. Память. Лицо и язык.
IG - тонкая кишка (L _{II} -IV)	Пищеварение, обеспечение и поддержание питательного гомеостаза (всасывание и усвоение нутриентов), продвижение пищи
V - мочевого пузыря (L _{IV} -S _I)	Выделительная мочеполовая система (МПС). Водно-электролитный обмен, удаление токсичных метаболитов. Позвоночник. Суставы.
R - почки (L _{II} - IV)	Концентрационно - выделительная функция МПС. Энергетический гомеостаз. Кости. Головной и спинной мозг. Репродуктивные функции. Матка. Простата. Уши.
MC - перикард (L _{II} - v)	регуляция кровообращения и микроциркуляции в тканях (нейроэндокринная система) Щитовидная железа.
TR - тройной обогреватель (C _V)	Микроциркуляция, тканевой гомеостаз - транскапиллярный и трансмембранный обмен крови, лимфы , тканевой жидкости; сосудистое русло; кровоснабжение мозга и конечностей, половые железы.
VB – желчн. пузырь (C _{IV} – VI)	Желчевыделение и очищение крови (желчные пути и желчный пузырь). Функции мышц и суставов
F - печень (C _V – Th _I)	Дезинтоксикационная функция. Регуляция пищеварения, белкового, углеводного, липидного и других видов обмена. Глаза. Ногти.

C – шейные, L – поясничные, Th – грудные, S – крестцовые сегменты спинного мозга


Сравнивая результат исследования №2 с фоновым состоянием (исследование №1) (см. Рис1. и Таблицу 1) видим, что прибор «СветЛ» выбрал для воздействия именно **слабое звено – ФС F (печень) и скомпенсировал нарушение**. Этот принцип прослеживается на всех этапах коррекции состояния ФС прибором «СветЛ». Проводя аналогию с великими врачевателями духа и тела Заратустра, Асклепий, Гиппократ, Авиценна, Христос и др., **которые сразу «видели» с чего и в какое время начать целить человека т.е. возвращать ему целостность, гармонию с внешним и внутренним миром** (макро и микро Космосом), можно сказать, что **прибор под стать Им**. Прибор осуществляет поэтапную коррекцию человека на всех уровнях существования материи, помогает приблизить человека к истине, помогает правильно накапливать и перераспределять первичные материи в организме. **Это позволит физическому телу «самостоятельно бороться практически со всеми известными современной медицине заболеваниями».**

Анализируя изменения состояния организма во времени, видно, что постепенно амплитуда колебаний, разброс значений потенциалов кривой энергетического баланса уменьшается, приближаясь к нормальному распределению (к ЭнПГ «Здоров»). Исследование №8 отражает не адекватную реакцию организма на расширение спектра

воздействий на организм и увеличение нагрузки. Далее видим, что прибор «СветЛ» скомпенсировал состояние и помог организму в дальнейшем справляться с поставленными более сложными задачами. Когда ЭНПГ попадает в коридор нормы это не значит, что отсутствуют диагнозы (процессы старения отмечаются сейчас и у совсем молодых людей), это означает, что организм, перераспределяя свои энергетические ресурсы под «присмотром» «СветЛ», компенсирует проблемы здоровья и создает условия для оптимизации обменных процессов, нормализует транспорт через клеточные мембраны. Т.О. формируется правильное распределение потоков первичных материй, которое непосредственно влияет на формирование, развитие и надлежащее состояние физического тела человека - сначала потоки первичных материй влияют на «дополнительные» тела человека, и только потом это влияние отражается на физическом уровне, а соответственно и на здоровье человека.

На рис 3. показана работа прибора по компенсации воздействия внешних факторов на примере динамики состояния женщины 32 лет. Она постоянно находилась в поле прибора по ночам с середины декабря 2012 года. В данном случае мы видим работу прибора – как устройства, защищающего организм от воздействия переходных процессов, происходящих на нашей планете. «СветЛ» является проводником человека на пути к себе более совершенному. Фиксировались изменения состояния в переходные периоды (например, с 23.12.12 по 26.12.12), Наблюдалась активная реакция на геомагнитные процессы - отмечался сдвиг ЭНПГ с сторону гиперсостояния «розовая зона» (в сторону ацидоза по отдельным функциональным системам, связанным с работой систем пищеварительной, антитоксической и систем, отвечающих за кровообращение мозга и состояние лимфатической системы). Регистрировалась активация работы симпатической нервной системы с последующей компенсацией этих процессов и выходом на гармоничное распределение энергии по системам (приближение с ЭНПГ «Здоров»).

Исследование N 1 женщина 32 лет 23.12.12 Резервы адаптации (РА) =67%(Норма>75%) Фон .



Исследование N 2 26.12.12 PA = 59% «СветЛ» постоянно включен



Исследование N 3 29.12.12 PA = 76% «СветЛ» постоянно включен




Рис.3. Динамика изменения ЭнПГ в процессе работы прибора «СветЛ» по компенсации воздействия внешних факторов

Таблица 3. Динамика интегральных параметров ЭнПГ в процессе работы прибора «СветЛ» по компенсации воздействия внешних факторов

№п.п.	Наименование, дата	Хср. Среднее значение ЭнПГ	Sg среднеквадратическое отклонение	Mx максимальное отклонение от нормы	РА резервы адаптации, %
1.	ЭнПГ 23.12.12	0.6	1.0	1.9	67
2.	ЭнПГ 26.12.12	2.1	1.4	-3.6	59
3.	ЭнПГ 29.12.12	-0.3	0.8	-1.5	76
4.	ЭнПГ Статистика «Здоров»	0.1	0.5	1.2	78

Анализируя данные рис.3 и таблицы 3 можно сделать вывод, что прибор «СветЛ», не только помог адекватно справиться с воздействием геомагнитных факторов, но и создал условия для нового этапа обновления сознания, торможения негативных мысле-форм. Энергетический баланс близок к нормальному распределению, скорректировалась функция печени. Восточная медицина с ФС «печень» помимо функций, указанных в таблице 2, связывает с одной стороны такие процессы как восприятие человеком пяти вкусов, а с другой стороны – восприятие синевы звездного неба. Далее на рис. 4 и 5 представлена динамика состояния семейной пары. Прибор применяется с 15 ноября 2012 года по настоящий момент.

Женщина Д.Д.В. 40 лет. гастродуоденит, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, проблемы в области репродуктивной сферы.

Исследование N 1 21.12.12 Резервы адаптации (РА) = 50%(Норма>75%)




Рис.4. Динамика изменения состояния женщины 40 лет в процессе курса применения прибора.

Мужчина С.А.Н. 40 лет. Остеохондроз шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника головные боли, гастрит, нарушение обмена кальция и фосфора.
Исследование N 1 21.12.12 Резервы адаптации (РА) = 64% (Норма > 75%)




Рис.5. Динамика изменения состояния мужчины 40 лет в процессе курса применения прибора.

В первые сутки применения «СветЛ» - неприятные ощущения в шейном, грудном отделах позвоночника и внизу живота (уменьшена интенсивность воздействия программ прибора

до 60% и время работы прибора - 3 раза в сутки по 2 часа). После выключения прибора в первые дни наблюдалось повышенное потоотделение. 19 ноября прибор был включен на целую ночь с интенсивностью 20%. Утром у мужа ощущение дискомфорта, покальвание в области сердца, головная боль, слегка повышена температура. Состояние, как перед началом ОРЗ. После следующей ночи на фоне включенного прибора неприятные ощущения прошли. Стал более спокойным сон. В дальнейшем интенсивность воздействия прибора постепенно была увеличена до 100%. Женщина находилась постоянно в поле прибора, а мужчина только по ночам. В процессе использования прибора замечено быстрое устранение зубной, головной боли, последствий пищевого отравления. После 7 месяцев с прибором «СветЛ» ушли нарушения связанные с пищеварительной системой, наблюдается улучшение в области репродуктивной сферы. Устранены у обоих супругов стрептококковая, энтеровирусная и ротавирусная инфекции. Уменьшилось количество выкуриваемых сигарет. Следует отметить, что исследование 19.06.13 проходило в момент вспышки на Солнце среднего класса (С8.4), что могло сказаться на состоянии вегетативной нервной системы и выделительные системы женщины не справилась. В целом, результаты представлены на рис. 4 и 5 показывают стабильную гармонизацию энергетического баланса наблюдаемой семейной пары.

Таким образом, можно говорить, что прибор «СветЛ» воздействует не только на своего владельца, но и на членов его семьи. К такому же выводу я пришла, анализируя состояние здоровья и членов моей семьи. Гайморит, возникший как осложнение вирусной инфекции быстро был погашен.

Объективация воздействия прибора «СветЛ» у всех обследованных после курса ежедневного использования прибора «СветЛ» дала следующие результаты:

1. адаптационные ресурсы увеличились и приблизились к норме: $PA \geq 75\%$;
2. стабилизировалось психофизическое состояние (уменьшение выраженности стресс-фактора);
3. показатели по всем функциональным системам вошли или приблизились к коридору нормы;
4. оптимизировались скорости протекания ферментативных реакций;
5. созданы условия для замедления процессов старения организма и для поддержания оптимального уровня здоровья, энергетического и электромагнитного гомеостаза;
6. замечено позитивное влияние прибора и на членов семей пользователей «СветЛ»;
7. КСИ-потенциалометрия – это регистрация процессов в области сверхслабых полей.

Именно эти процессы определяют все происходящее в живой и «не живой» природе, поэтому можно говорить, что прибор «СветЛ» работает на всех уровнях организации материи.

Таким образом, результаты проведенной работы показали, что при постепенном увеличении нагрузки, связанной с воздействием прибора «СветЛ», наблюдались устойчивые позитивные изменения состояния здоровья у всех членов испытуемой группы.

Человек жив, пока он верит, но нет религии выше истины. Поэтому стремление познать себя, свои корни и окружающий мир, познать и реализовать свое предназначение - приблизиться к истине – является основой возрождения Человечества Золотого века.

С глубокой благодарностью обращаюсь к памяти Николая Викторовича Левашова, жизнь которого была направлена на Возрождение нашей Родины – Руси, на спасение нашей Цивилизации и нашей планеты. А прибор «СветЛ», это его подарок людям, маяк помогающий человечеству приплыть к берегу СВЕТА.

Благодарю Шкруднева Федора Дмитриевича, Виноградову Надежду Тимофеевну, Рудницкую Татьяну Андреевну за возможность работать с прибором «СветЛ» и поддержку в этой работе.

Благодарю моего учителя, Козлова Виктора Георгиевича, который как и Николай Викторович Левашов, положил свою жизнь во имя возрождения Человечества, создав целостный подход к оценке процессов макро и микро мира, явился основателем принципиально нового метода, позволяющего осуществлять прямую регистрацию процессов в области сверхслабых полей.

Благодарю всех участников и мою семью, исследование динамики здоровья которых, позволило приблизиться к осознанию возможностей и увидеть реальные результаты действия прибора «СветЛ».

*Загустина Наталия Александровна,
генеральный директор Научно-производственного
центра «Потенциал».*